


Mauzac à feuilles rondes
Vas 7 A 81
Mauzac à feuilles rondes
443Mtp4
INRA Collection Vassal-Montpellier
7 A 81
Mauzac à feuilles rondes
Mauzac à feuilles
rondes
7 A 81






Désignation : Mauzac à feuilles rondes ~~Fortel Espagnol~~

Clos Planche 7 Côté A N° 81

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité : 10-9-56

1=6 +3
2=4 Pr 4
3=5
4=4 2e époque
5=3

Mauzac à feuilles rondes
Désignation :

Clos Planche 7 Côté A N° 81

Vigueur 3

Charge :

Date de mâturité: 26.8.57 Pr 3

s 1 - 3 11
2 - 6 10 grappes
3 - 0 10 arrachées +2
4 - 4 7 2e époque
5 - 8 7

Mauzac à feuilles rondes
Désignation : 3

Clos Planche 7 Côté A N° 81

Vigueur :

Date de mâturité : le 3.9.1958 Pr 3

Charge :

s. 1 8 +3
2 10
3 7
4 6
5 9

Année 1956 Mauzac à feuilles rondes. ~~Cassady~~

n° . . . . Planche . . . . Côté ~~155.37~~ 7 A 81

	Nombre total	DATES 18	21	24	27	30			
1	6	0	0	0	0	3			
2	4	0	0	0	1	2			
3	4	0	0	0	0	4			
4	6	0	0	0	1	2			
5	3	0	0	0	0	0			

II 30.3.56 D

Année 1957 Mauzac

N° . . . . Planche . . . . Côté . 7 A 81 . . . . .

	Nombre total	DATES 9-3	13-3	15-3					
1	6	0	1	3 x					
2	6	1	1	3 x					
3	6	1	2	3 x					
4	6	1	3	3 x					
5	6	0	0	0					

IIe D le 15-3-57

Mauzac à feuilles rondes.

Année . 1958.

N° .... Planche .... Côté ..7 A 81..........

	Nombre total	21.3	26/3	29.3					
1	8	0	2	4 x	. .	. .	. .	. .	. .
2	6	1	1	3 x	. .	. .	. .	. .	. .
3	6	1	5	3 x	. .	. .	. .	. .	. .
4	6	0	0	2	. .	. .	. .	. .	. .
5	8	0	1	2	. .	. .	. .	. .	. .

D le 29-3-58

IIe

Panachure ?

Désignation : Mauzac à feuilles rondes

VASSAL Planche 7 Côté A N° 81 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées ~~(7)~~ - en gouttière (8) 1ef - autres (9). révolutées

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée. Truel 7.5.54

Désignation : Mauzac a feuilles rondes

VASSAL Planche 7 Côté 17 N° 81 Souche 1 2 ③ 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux ⑨

30 - blanc ⓪ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé ③ - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière ⑥ 1/2 autres ⑨ revolutées

D araneeux duveteux

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses ⑨

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à plages

bronzées ~~⑥~~ - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

16-5-56 Rouquié

N° ordre

Désignation : Mauzac à feuilles rondes

VASSAL Planche 7 côté A N° 81 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

D. aranéeux

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 très aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan ~~1~~ - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - ~~tourmenté 5~~ (5)

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 lég involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9 .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 lég aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement (2). aux noeuds

34 - vert (1) - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

C.Samson .2?.5.54

F

N° ordre

faible

Désignation : Mauzac à feuilles rondes

VASSAL Planche 7 côté A N° 81 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation Mauzac à feuilles rondes

VASSAL planche 7 côté A N° 81 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux 5
  velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
  limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté (5) .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .
- glabre (4) - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7)
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) vert
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

Brut - 2 AOUT 1955

N° ordre

Désignation Mauzac a feuilles Rondes

VASSAL planche 7 côté A N° 81 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté 5

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court 3.

- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Bhock 25.8.56

N° d'ordre

Désignation Mauzac à feuilles rondes

VASSAL planche 7 côté A N° 81 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE Photo

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- à pédoncule non visible (7) - visible (8) - long 9.

25 - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE Photo.

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore 1 - coloré 2.

33 - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Laudin 25-8-55

Dénomination ...Mauzac à feuilles rondes.........................

Planche ...7........ côté .A...... Rang 81..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ..5-10.. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniol
6.1.56

044304

N° d'ordre : . . . . N° dossier : . . . . :

Désignation: . Nauzac à feuilles rondes . . . . :

Origine : . . . . :

Emplacement: EM . . . . Vas. 7A81 . Vign. . . . :

H.	
Ph.	
Bon	Médiocre

1 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - (3) . . . . : . . . . .

2 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3 . . . . : . . . . .

3 - L_2/L . . . . 1 - (2) . . . . : . . . . .

4 - Lobes . . . . 1 - (3) - 5 - 7 - 9 . . . . . . : . . . . .

5 - S. lat. sup. (prof.) . . 0 - (1) - (2) - 3 . . . . : . . . . .

6 - S. lat. inf. (prof.) . . (0) - 1 - 2 - 3 . . . . : . . . . .

7 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 . . . . : . . . . .

8 - S. L. S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8) : . . . . .

9 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - (3) . . . . : . . . . .

10 - Dents : Méd./B. . . . (1) - 2 - 3 . . . . : . . . . .

11 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - 3 . . . . : . . . . .

12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3 . . . . : . . . . .

13 - . . . . : . . . . .

044304

N° ordre .... N° dossier ....

Désignation ..Nauzées à feuilles rondes.......

Origine ....

Emplacement: E.M. ..... Vas 7.A.81 Vign. ....

	H	
	Ph	
Bon		Médiocre

---

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 (1) - (2) - 3

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5)

~~16~~ Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

~~17 L_1~~ curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - (2) - (3)

Forme 4 - (5)

Médiane/Base (6) - 7 - 8